

1. Wat zijn de specificaties van een Nørdus paneel?

Een Nørdus paneel bestaat uit een kern van MDF met een fineerhouten toplaag van 0.6mm of 1.5mm op beide zijden. De toplaag van het paneel is altijd van A-kwaliteit en mixmatch gevoegd. Omwille van stabiliteitsredenen is de achterzijde ook altijd voorzien van een tegenlaag in fineerhout. De kwaliteit hiervan kan dezelfde zijn als de toplaag (dubbelzijdig paneel) of van een lagere kwaliteit (enkelzijdig paneel). De afmetingen van een Nørdus plaat zijn altijd 2790x1240x18mm. De basisplaten zijn CARB 2 gecertificeerd.

2. Wat is het verschil tussen enkelzijdig en dubbelzijdig?

Een dubbelzijdige plaat heeft een fineerhouten toplaag van A-kwaliteit op beide zijden en kan gebruikt worden voor meubeltoepassingen. Een enkelzijdig plaat heeft een achterzijde van een lagere kwaliteit die significant verschilt in kleur en textuur van de voorzijde. Bijvoorbeeld: een verschillende voegwijze, beperkte aanwezigheid van spinthout, niet-gerookt vergeleken met een gerookte voorzijde, enzovoort. Alle dubbelzijdige referenties met een toplaag van 1.5mm (#15) hebben een tegenlaag in den B-kwaliteit van 1.5mm. Daarom wordt er sterk geadviseerd om enkelzijdige panelen enkel te gebruiken voor toepassingen waarbij de rugzijde niet zichtbaar is (muur en plafond). Voor alle ander gebruik worden dubbelzijdige platen aangeraden (meubelapplicaties).

3. Wat zijn de specificaties van een Nørdus flex?

Nørdus is ook beschikbaar als flex. Flex is een gevoegd vel fineer dat heel gemakkelijk te verwerken is. Het fineervel wordt eerst op een papieren drager geperst om vervolgens de houtvezels te breken. Hierdoor krijgen we een flexibel vel fineerhout dat zowel vlak als gebogen kan verwerkt worden. De toplaag van een Nørdus flex bestaat steeds uit een gevoegd vel van 0,6 mm in A-kwaliteit volgens het gekozen design. De tegenlaag bestaat uit een papieren onderlaag in een kleurtint die aanleunt bij de kleur van de gekozen referentie. De verlijming van top- en tegenlaag gebeurt met een formaldehydevrije lijm. Afhankelijk van de behandeling van het oppervlak verschillen de afmetingen: Spring Larch, Autumn Larch, Winter Larch en Clean Spruce zijn geborsteld en zijn 3000x1220mm. Vivid Spruce, Honey Pine, Snow Birch, en Wild Pine zijn plain en hebben de afmetingen 3050x1240mm. Om het product te verlijmen raden we sterk aan om onze instructies nauw op te volgen. Deze zitten in elke doos of kan u terugvinden op onze website: www.nordusdecospan.com.

4. Wat is de betekenis van #06 en #15?

Dit zijn indicaties van de dikte van de fineerhouten toplaag. #06 is een finer toplaag van 0.6mm en #15 staat voor een toplaag van 1.5mm fineerhout. Houd er rekening mee dat dit de dikte is van het fineer alvorens het verwerkt wordt. De finale dikte kan variëren.

5. Wat zijn de mogelijkheden van kantenbanden?

Van elk design zijn er bijpassende kantenbanden ontwikkeld. Op die manier kunnen de randen van de Nørdus platen perfect afgewerkt worden. Nørdus reikt hiermee een totaaloplossing aan waardoor elk project tot een geslaagd eindresultaat zal leiden. Alle kantenbanden zijn opgebouwd uit fineerhout met versterkend vlies, niet voorgelijmd en verpakt in rollen van 50 lopende meter per rol. Alle kanten zijn zowel verkrijgbaar in hoogte 26 mm als 46 mm. Naast de kantenbanden in de passende houtsoorten, is er ook de mogelijkheid om een kantenband met het uitzicht van dwars doorgezaagde berken multiplex te kiezen. De fijne laagjes die typerend zijn voor de opbouw van een multiplexplaat passen bij de Scandinavische interieurstijl en geven het project een zuivere, authentieke look. Toch blijven de stabiliteit en verwerkbaarheid van een MDF-plaat behouden. De Nørdus-kantenbanden zijn niet FSC-gecertificeerd.

6. Kan ik een Nørdus-paneel bestellen met dezelfde afwerking zoals voorgesteld in de brochure?

Neen, de Nørdus-producten worden altijd onafgewerkt geleverd en moeten worden behandeld door de verwerker. We hebben een aantal mogelijkheden geïllustreerd in de brochure waarbij we hebben vertrouwd op de expertise en de creativiteit van twee partners die gespecialiseerd zijn in het kleuren en beschermen van houten oppervlaktes. Voor meer informatie over de afwerking van Nørdus, gelieve contact op te nemen met Hesse-Lignal (kleuren en lakwerk) of Rubio Monocoat (olie).

7. Kan ik zelf de afwerkingsproducten bestellen?

Ja. U kan Hesse-Lignal (kleuren en lakwerk) of Rubio Monocoat (olie) rechtstreeks contacteren om het gewenste product te bestellen en een producthandleiding te vragen. Voor de exacte codes van de gebruikte producten, gelieve onze pagina "Downloads" te raadplegen.

8. Is een Nørdus paneel altijd geborsteld?

Sommige referenties zijn geborsteld, sommige niet. Algemeen gezien zijn alle producten met een fineerlaag van 1.5mm (#15) altijd B2 geborsteld op beide zijdes. Spring Larch, Autumn Larch, Winter Larch & Clean Spruce in 0.6mm fineer zijn type B1 geborsteld. Vivid Spruce, Honey pine, Snow Birch en Wild Pine zijn altijd plain (niet geborsteld). De verduidelijkende tabel kan worden gevonden op de website.

9. Zijn andere basisdragers of afmetingen mogelijk?

Voor projecten zijn andere basisdragers en dimensies mogelijk op aanvraag en met mogelijks enkele restricties. Echter moet voor dergelijke bestellingen met een langere levertijd rekening gehouden worden. Gelieve hiervoor steeds met ons contact op te nemen.

10. Is Nørdus FSC-gecertificeerd?

De Nørdus producten hebben geen FSC label wanneer deze zonder expliciete voorafgaande kennisgeving worden besteld. Op aanvraag en mits beschikbaarheid is FSC mogelijk, afhankelijk van de houtsoort. Echter moet voor dergelijke bestellingen met een langere levertijd rekening gehouden worden. Gelieve hiervoor steeds met ons contact op te nemen.

11. Vivid Spruce is finer met knopen. Wat zijn mogelijke risico's?

Soms valt een knoop uit, waardoor een gat in de oppervlakte is en de MDF zichtbaar wordt. Aangezien wij niet weten hoe de panelen worden afgewerkt, laten wij dit zo. De gaten worden niet opgevuld met houtpasta. Dit kan op aanvraag worden gedaan mits een meerprijs.

12. Waarom is Wild pine zo expressief?

Wild pine is afrol schilfineer, wat een zeer irreguliere en gevarieerde houttekening veroorzaakt. Wild Pine kan ook enkele barsten hebben in het oppervlak door de spanning in het hout. Deze barsten worden niet opgevuld met houtpasta.

13. Waarom is Wild Pine een beter alternatief voor een bruto multiplex constructiepaneel?

Een Nørdus Wild Pine bestaat uit een MDF plaat met een betere verwerkbaarheid dan een brute constructiemultiplex. De plaat is stabiel en kan gemakkelijker worden afgewerkt.

14. Zijn Autumn Larch en Winter Larch gerookt?

Ja. Autumn Larch is licht gerookt, Winter Larch is donker gerookt. Het proces is een combinatie van ammoniak- en verwarmingstechnieken.

15. Wat zijn de bleke vlekken in Autumn Larch en Winter Larch?

De bleke vlekken zijn afkomstig van natuurlijke harsen die aanwezig zijn in het hout. Deze zones verkleuren minder, waardoor dit kan resulteren in een bleke plek.

16. Kan ik stalen bestellen?

Ja, stalen zijn beschikbaar. Van elk design is een los staal te verkrijgen. Architecten kunnen ook een volledige stalenmap bestellen. Daarnaast is ook een display met grote stalen terug te vinden bij de meeste van onze distributeurs. Die beschikken ook over kleine stalen aan de achterkant van de kast.

17. Ik heb een project gerealiseerd en hierbij Nørdus toegepast.

Waar kan ik mijn foto's posten?

Wij zijn benieuwd om te zien wat u gecreëerd heeft. Deel uw foto's op Facebook, LinkedIn, Pinterest of Twitter en gebruik de hashtags #nordus of #decospan of #nordusdecospan.

U kan ook uw foto's mailen naar info@decospan.com.

18. Ik heb een andere vraag. Hoe kan ik u bereiken?

De meest efficiënte manier om ons te bereiken is via de Nørdus website door het contactformulier in te vullen. Uw vraag wordt automatisch doorgestuurd naar de verantwoordelijke persoon in uw regio. Telefonisch zijn wij ook te bereiken via +32 56 52 88 00.